



2025-44-AT

Mairie de Remouillé
1 rue de l'Hôtel de Ville
44140 Remouillé

**ARRÊTÉ DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE POUR LA DÉPOSE DE
10 PROFILÉS ENEDIS – RUE DU RALLIEMENT**

La Mairie de Remouillé,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;

VU le code de la route et notamment les articles L 411.8, R 411.25 à R 417.28 ;

VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation routière ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;

VU la demande formulée par l'entreprise DALKIA ELECTROTECHNICS/CITELUM – COUËRON ;

CONSIDÉRANT que des opérations de dépose de 10 profilés ENEDIS doivent être réalisées sur la rue du Ralliement ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Du 02 juin 2025 au 17 juin 2025 inclus, le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : dépose de 10 profilés ENEDIS, ont lieu Rue du Ralliement.

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières :

Le pétitionnaire ou l'entreprise missionnée sont informés qu'ils doivent se renseigner pour connaître l'existence d'ouvrages à proximité de leur projet. La réalisation de tranchées, d'implantation de porteurs et chambres feront l'objet du respect des préconisations propres à ces travaux (distances, profondeurs, grillage avertisseurs, remise en état à l'identique, etc.)

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière – 8^{ème} partie « signalisation temporaire ». La fourniture et la pose de la signalisation seront assurées par l'entreprise DALKIA ELECTROTECHNICS/CITELUM – COUËRON.

ARTICLE 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque extrémité du rétrécissement ainsi que dans la commune de Remouillé.

ARTICLE 6 : La Directrice Générale des Services et Monsieur l'Adjudant-Chef de la Brigade de Gendarmerie d'Aigrefeuille Sur Maine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Remouillé, le jeudi 10 avril 2025

Le Maire,

Jérôme LETOURNEAU



Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux

Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11
Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers

803031608



N° 14023*01

Le demandeur

Particulier ☐

service public ☐

maître d'oeuvre ou conducteur d'opération ☐

entreprise ☒

Nom : ADAM Prénom : Aurélien

Dénomination : DALKIA ELECTROTECHNICS/CITELUM - COUE Représenté par :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : TSA 70011

Chez Sogelink

Code postal 69134 Localité : DARDILLY CEDEX Pays : France

Téléphone 0664152945 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : citelum-coueron-d@demat.sogelink.fr

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :

Code postal Localité : Pays :

Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°

Hors agglomération ☐ En agglomération ☒

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : Rue du Ralliement

Code postal 44140 Localité : REMOUILLE

Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) :

Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :

Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux ⁽¹⁾ N° de chantier délivré par la Collectivité :

	Pose de clôtures	Pose de portail (portillon)	Plantations
--	------------------	-----------------------------	-------------

À l'alignement	oui ☐ non ☐	oui ☐ non ☐	oui ☐ non ☐
----------------	---	---	---

En retrait de l'alignement	mètres	mètres	mètres
----------------------------	--------	--------	--------

Dépôt ou Stationnement ⁽²⁾ Saillie ou Surplomb ⁽²⁾ Aménagement d'accès ⁽²⁾ Ouvrages divers ⁽¹⁾

Station service ☐ Renouvellement ☐ Création ☐

Autres ☐

Date prévue de début d'application 02062025 Durée d'application (en jours calendaires) : 15

Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

⁽¹⁾ Compléter le cadre ouvrages divers ⁽²⁾ compléter le cadre correspondant

⁽⁰⁾ N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

Dépôt ou stationnement ⁽²⁾

Demande initiale ☒ Prolongation ☐ référence du permis de stationnement :

Nature du dépôt { Matériaux ☐ Benne ☐ Grue ☐ Etalage ☐
ou { Echafaudage ☐ Mobilier urbain ☐ Terrasses de café ☐ Vente le long de la voie ou sur aire de service ☐
stationnement { Autres (à préciser) ☐ :

Saillie ou surplomb ⁽²⁾

Largeur : de la voie mètres de la saillie mètres
des trottoirs mètres Hauteur sous saillie mètres

Aménagement d'accès ⁽²⁾

Avec franchissement de fossé ☐ : Diamètre du tuyau millimètre Longueur mètres
Distance par rapport à l'axe de la chaussée mètres Nature du tuyau :
Sans franchissement de fossé ☐ Largeur de l'aménagement mètres

Ouvrages divers ⁽¹⁾

Travaux sur ouvrages existants ☒ Installation nouvelle ☐
Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :
Eau potable ☐ Eaux pluviales ☐ GDF ☐ Opérateurs réseaux ☐
Eaux usées ☐ EDF ☒ Autres (à préciser) ☐ :
Sous voirie Sous accotement ou trottoirs
Tranchée longitudinale mètres mètres
Tranchée transversale mètres mètres
Fonçage mètres mètres
Aménagement de surface ou équipements :
Stationnement ☐ Arrêt bus ☐ Passage supérieur ou inférieur ☐ Équipements de la route ☐
Autres (à préciser) ☐ :

Pièces jointes à la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

1 - Pour toute demande

Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000^{ème} ☐ Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/ 2 000^{ème} ☐ ⁽³⁾ Photos ☒

2 - Pièces complémentaires par nature de demande**2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb**

Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public 1/50^{ème} ☐

2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine

Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500^{ème} ☐ Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50^{ème} ☐


Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50^{ème} ☐


2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500^{ème} ☐

J'atteste de l'exactitude des informations fournies ☒

Fait à : DARDILLY CEDEX Le : 0 9 0 4 2 0 2 5

Nom : ADAM Prénom : Aurélien Qualité :

 Sogelink




Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:
outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-1.37639109,47.05563604 -1.37660567,47.055531 -1.37612958,47.05510169
-1.37580101,47.05520217 -1.37639109,47.05563604</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:
polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1

(47.055636 -1.376391); (47.055531 -1.376606); (47.055102 -1.376130); (47.055202 -1.375801); (47.055636 -1.376391);



PROTECTION CHANTIER : PC4414222002

Interlocuteur Protection de Chantier : Florent MAHIEUX - 0240410250

Opérateur : AXIONE SAS - DÉPLOIEMENT LAN

Lieu du chantier : 4 RUE DU RALLIEMENT - 44140 REMOUILLE

RETOUR SUR NOTRE ADRESSE MAIL : drpdl-fopa@enedis.fr

Opération demandée :

☒ Préparation ☐ Pose ☐ Dépose

☐ SANS PLANTATION

☒ AVEC PLANTATION

Nom du préparateur :FLORENT..... Date préparation : 25/10/2022

POINT N°4

☐ **DOSSIER AVEC PROTECTION DE CHANTIER INUTILE :**

- ☐ Réseaux BT/HTA à distance réglementaire (y compris par rapport à un échafaudage ou engin fixe)
- ☐ Branchement isolé en bon état sans raccord ni manchon
- ☐ Autre raison :

☒ **DOSSIER AVEC PROTECTION DE CHANTIER UTILE :** POSTE HTA/BT CONCERNE : BOURG - 44142P0001



Caractéristiques des ouvrages concernés : (plusieurs choix possibles)

- ☐ Réseau aérien HTA : Distance avec la ligne (hauteur, écart) :
- ☒ Réseau aérien BT : ☒ Nu ☐ Isolé ☐ Potelet ☒ Support ☐ Isolé avec raccords
- ☒ Branchement : ☐ Nu sur support ☐ Nu sur potelet façade ☒ Isolé avec raccords ☐ Isolant HS (BBN ...)
- Suppression du risque par : ☐ Mise hors tension ☐ Déplacement d'ouvrage ☒ Habillage ☐ Autre



Travail de protection à réaliser : (plusieurs choix possibles)

Pose de gaines sur réseau BT :

Type de réseau	Nb de conducteurs	Longueur des conducteurs à protéger sur la portée n°1	Longueur des conducteurs à protéger sur la portée n°2	Longueur des conducteurs à protéger sur la portée n°3	Nombre d'habillages
Enedis	...4....	5.....mètre	5.....mètre	mètre	1....
EP	...1....	5.....mètre	5.....mètre	mètre	1....

- ☐ Réfection de tête de câble et pose de nappe
- ☒ Pose de nappe sur raccords
- ☒ Pose habillage sur isolateurs
- ☐ Remplacement des fils nus de branchement par un conducteur isolé :

Type de branchement	Nb de branchement
Mono	
Tri	



Points Dououreux :

- ☐ Section faible : ☐ fil de cuivre de diamètre inférieur à 4 mm (12 CU) ☐ câble de cuivre de section inférieur à 14 mm² (14 CU)
- ☐ Autres :



Informations complémentaires :

- ☐ Estimation du temps de travail à réaliser :h.....mm
- ☒ Prévoir un arrêté de circulation ☒ Prévoir un arrêté de stationnement
- ☐ Autre besoin (déplacement, réfection totale, élagage...) :

Commentaires : N'oubliez pas de joindre impérativement une photo à chaque étape

PROTECTION CHANTIER FIBRE V2

DATE ET HEURE

2022-12-05

09:15

NUMERO DE CHANTIER

PC44XXXXXXXX

Pc4414222002-4

ADRESSE DU CHANTIER

4 rue du ralliement

TEMPS OBSERVATION PREALABLE

OK

KO

INTEGRITE PHYSIQUE DE L'ENSEMBLE DE
LA PORTEEAUCUNE PRESENCE DE TRACE DE
DETERIORATIONAUCUNE PRESENCE D'ECHAUFFEMENT
EXCESSIF

AUCUNE PRESENCE DE BRUIT ANORMAL



FIL DE CUIVRE DIAMETRE > OU = A 4MM

CABLE DE CUIVRE DE SECTION > OU =
14MM2CONDUCTEURS COMPOSES DE MOINS DE
19 BRINS SANS EPISSURES, TRACE
D'AMMORCAGE, DETORIORATIONS
MECANIQUES OU RUPTURE D'UN BRINCONDUCTEURS COMPOSES DE 19 BRINS
MINIMUM SANS EPISSURES, TRACE
D'AMMORCAGE, DETORIORATIONS
MECANIQUES OU RUPTURE SUPERIEUR A
2 BRINS

CONTROLE EPI

CONFORMITE PROFILE ET NAPPE
ISOLANTE

PARCAGE VEHICULE



PRESENCE POINT DOUTEUX




OUI



NON

PHOTO ENVIRONNEMENT CHANTIER


1670228206668.jpg

**INTERVENTION A REALISER**

- ☐ ETUDE
- ☒ POSE
- ☐ POSE ET MODIFICATION
- ☐ DEPOSE

PHOTO POSE 1

1670321260068.jpg

**PHOTO POSE 2**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 100MB)



PROTECTION CHANTIER : PC4414222002

Interlocuteur Protection de Chantier : Florent MAHIEUX - 0240410250

Opérateur : AXIONE SAS - DÉPLOIEMENT LAN

Lieu du chantier : 19 RUE PIERRE GARREAU - 44140 REMOUILLE

RETOUR SUR NOTRE ADRESSE MAIL : drpdl-fopa@enedis.fr

Opération demandée :

☒ Préparation ☐ Pose ☐ Dépose

☐ SANS PLANTATION

☒ AVEC PLANTATION

Nom du préparateur :FLORENT..... Date préparation : 25/10/2022

POINT N°5

☐ **DOSSIER AVEC PROTECTION DE CHANTIER INUTILE :**

- ☐ Réseaux BT/HTA à distance réglementaire (y compris par rapport à un échafaudage ou engin fixe)
☐ Branchement isolé en bon état sans raccord ni manchon
☐ Autre raison :

☒ **DOSSIER AVEC PROTECTION DE CHANTIER UTILE :** POSTE HTA/BT CONCERNE : BOURG - 44142P0001

Caractéristiques des ouvrages concernés : (plusieurs choix possibles)

- ☐ Réseau aérien HTA : Distance avec la ligne (hauteur, écart) :
☒ Réseau aérien BT : ☒ Nu ☐ Isolé ☐ Potelet ☒ Support ☐ Isolé avec raccords
☐ Branchement : ☐ Nu sur support ☐ Nu sur potelet façade ☐ Isolé avec raccords ☐ Isolant HS (BBN ...)
 Suppression du risque par : ☐ Mise hors tension ☐ Déplacement d'ouvrage ☐ Habillage ☐ Autre

Travail de protection à réaliser : (plusieurs choix possibles)

Pose de gaines sur réseau BT :

Type de réseau	Nb de conducteurs	Longueur des conducteurs à protéger sur la portée n°1	Longueur des conducteurs à protéger sur la portée n°2	Longueur des conducteurs à protéger sur la portée n°3	Nombre d'habillages
Enedis	...4....	10.....mètre	mètre	mètre	
EP	...1....	10.....mètre	mètre	mètre	

- ☐ Réfection de tête de câble et pose de nappe ☐ Remplacement des fils nus de branchement par un conducteur isolé :
☐ Pose de nappe sur raccords
☐ Pose habillage sur isolateurs

Type de branchement	Nb de branchement
Mono	
Tri	

Points Douteux :

- ☐ Section faible : ☐ fil de cuivre de diamètre inférieur à 4 mm (12 CU) ☐ câble de cuivre de section inférieur à 14 mm² (14 CU)
☐ Autres :

Informations complémentaires :

- ☐ Estimation du temps de travail à réaliser :h.....mm
☒ Prévoir un arrêté de circulation ☒ Prévoir un arrêté de stationnement
☐ Autre besoin (déplacement, réfection totale, élagage...) :

Commentaires : N'oubliez pas de joindre impérativement une photo à chaque étape

PROTECTION CHANTIER FIBRE V2

DATE ET HEURE

2022-12-06

11:44

NUMERO DE CHANTIER

PC44XXXXXXXX

Pc4414222002-5

ADRESSE DU CHANTIER

19 rue Pierre Garreau

TEMPS OBSERVATION PREALABLE

OK

KO

INTEGRITE PHYSIQUE DE L'ENSEMBLE DE LA PORTEE**AUCUNE PRESENCE DE TRACE DE DETERIORATION****AUCUNE PRESENCE D'ECHAUFFEMENT EXCESSIF****AUCUNE PRESENCE DE BRUIT ANORMAL****FIL DE CUIVRE DIAMETRE > OU = A 4MM****CABLE DE CUIVRE DE SECTION > OU = 14MM2****CONDUCTEURS COMPOSES DE MOINS DE 19 BRINS SANS EPISSURES, TRACE D'AMMORCAGE, DETORIORATIONS MECANQUES OU RUPTURE D'UN BRIN****CONDUCTEURS COMPOSES DE 19 BRINS MINIMUM SANS EPISSURES, TRACE D'AMMORCAGE, DETORIORATIONS MECANQUES OU RUPTURE SUPERIEUR A 2 BRINS****CONTROLE EPI****CONFORMITE PROFILE ET NAPPE ISOLANTE****PARCAGE VEHICULE****PRESENCE POINT DOUTEUX**

OUI



NON

PHOTO ENVIRONNEMENT CHANTIER


1670323525245.jpg

**INTERVENTION A REALISER**

- ☐ ETUDE
- ☒ POSE
- ☐ POSE ET MODIFICATION
- ☐ DEPOSE

PHOTO POSE 1

1670323533515.jpg

**PHOTO POSE 2**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 100MB)